
山东金宜善新材料有限公司 2 万吨/年四溴双
酚 A 生产线自动化升级改造项目
环境影响评价公众参与说明

山东金宜善新材料有限公司

二〇二一年八月

1、概述

1.1 公众参与的目的及意义

本次公众参与的目的主要是使山东金宜善新材料有限公司 2 万吨/年四溴双酚 A 生产线自动化升级改造项目的建设情况能被评价范围内的公众所了解，通过各种形式的社会调查，了解和反馈项目影响区域内各界人士对项目建设的意见、要求和看法，以便在环评中反映公众的意见和建议，使项目的规划、布局等更完善和合理，制定的环保措施更能符合环境保护和经济协调发展的要求，从而更大限度地发挥本项目的综合和长远效益，促进项目的可持续发展。

1.2 公众参与活动

根据《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令 第 4 号）(以下简称《公参办法》)第九条、第十条和第二十条，本项目应在接到环境影响评价工作委托书后 7 个工作日内、报告书征求意见稿形成后、报送生态环境主管部门审批前分别向公众发布信息公告，并公开环境影响报告书征求意见稿、全本和公众参与说明，公开征求公众意见。

2 公开环境信息

2.1 第一次信息公告

根据《公参办法》第就九条，建设单位应当在确定环境影响报告书编制单位后 7 个工作日内，通过其网站、建设项目所在地公共媒体网站或者建设项目所在地相关政府网站（以下统称网络平台），向公众公告有关项目信息和环评工作信息，在环境影响报告书征求意见稿编制过程中，公众均可向建设单位提出与环境影响评价相关的意见。

本项目委托环评后，于 2021 年 7 月 15 日通过在莱州市人民政府网第一次公众参与公示（http://www.laizhou.gov.cn/art/2021/7/15/art_23203_2929877.html），向公众介绍了拟建项目的项目概要、环境影响评价的主要工作内容、征求公众意见的主要事项、公众提出意见的主要方式，并公开了建设单位和环评单位的名称和联系方式。截止到 2021 年 7 月 29 日未收到相关的反对意见。

2.2 第二次信息公告

根据《公参办法》第十条，环境影响报告书征求意见稿形成后，建设单位应当公

开建设项目的有关信息，征求与该建设项目环境影响有关的意见。

根据《公参办法》第十一条，依照本办法第十条规定应当公开的信息，建设单位应当通过下列三种方式同步公开：

（一）通过网络平台公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日；

（二）通过建设项目所在地公众易于接触的报纸公开，且在征求意见的 10 个工作日内公开信息不得少于 2 次；

（三）通过在建设项目所在地公众易于知悉的场所张贴公告的方式公开，且持续公开期限不得少于 10 个工作日。

第二次公示于 2021 年 7 月 30 日在莱州市人民政府网（http://www.laizhou.gov.cn/art/2021/7/30/art_23203_2930126.html），2021 年 8 月 3 日及 2021 年 8 月 6 日在今日莱州登报两次，并于 2021 年 7 月 30 日在企业所在地易于知悉的场所张贴公告三种方式同步公开建设项目信息。

本次环境信息公告向公众介绍了拟建项目的概况、目标、拟建项目建设对环境可能造成的影响、拟采取的改善措施、预期治理效果。并提供查阅环境影响报告书征求意见稿纸质和电子版的方法与期限以及公众意见表网络链接。

截止到 2021 年 8 月 13 日未收到相关的反对意见。

2.3 公众意见表反馈情况

本项目公示期间，建设单位未收到周围公众反馈的公众意见表。

3 小结

本次公众参与活动，采取网上公示、张贴公告、报纸公开等方式向公众公示了本项目的相关环境信息，公示期间建设单位未收到周围公众反馈的公众意见表。

通过本次公众参与活动，使公众知晓了项目的基本概况和主要环境影响。通过公参调查可知，建设单位未收到周围公众对项目建设提出的反对意见。

附件一：第一次网上公示



莱州市人民政府

WWW.LAIZHOU.GOV.CN

请输入检索内容

首页 走进莱州 要闻动态 政府信息公开 政务服务

首页>要闻动态>通知公告

山东金宜善新材料有限公司2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响评价第一次公告

发布日期：2021-07-15 信息来源：烟台市莱州市人民政府

根据《环境影响评价公众参与办法》（部令 第4号）要求，特发布以下公告：

一、建设项目名称及概要：

项目名称：2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目
建设单位：山东金宜善新材料有限公司
建设地点：莱州市土山镇银海工业区山东金宜善新材料有限公司现有厂区内
主要建设内容：

1、建设内容

(1) 在不新增产能，不新增土地，不新增控制性指标的情况下，提升生产设备安全生产水平和自动化水平，项目建设地点在莱州市土山镇原厂区内。适应自动化改造，调整厂房、设备等设施布局，淘汰反应釜、离心机、烘干机等国产品 367台（套），新购置反应釜、自动离心机、自动化泵等国产品336台（套），改造原有厂房8215.6平方米。

调整生产布局：利用现有车间厂房，进行设备重组，合二为一，实现全部自动化生产，实现布局科学规范化，生产智能化，中间过程自动监督检测、质控参数标准化、安全环保系统规范领先的全自动化升级改造目标，达到科学技术、智慧减人，实现自动化增效。

2、生产规模

项目建成后2万吨/年四溴双酚A产能不发生变化。

3、政策符合性

项目属于《产业结构调整指导目录（2019年本）（修正）》允许类项目，符合国家产业政策。

二、建设单位名称及联系方式

建设单位：山东金宜善新材料有限公司
单位地址：莱州市土山镇银海工业区山东金宜善新材料有限公司厂区内
联系人：苏经理 联系电话：13963848896 电子邮箱：13963848896@163.com

三、承担环评工作的评价机构介绍

环境影响评价单位：山东斐然环保咨询有限公司
地址：济南市工业南路山钢新天地7-2-507
联系人：王工 电话：13210533626电子邮箱：3373396966@qq.com

四、环境影响评价的工作程序及主要工作内容

(1)本项目环境影响评价工作程序如下

- ①根据国家“建设项目环境保护分类管理名录”，确定本项目应编制环境影响报告书。
- ②研究国家和地方有关环境保护的法律、法规、标准文件，研究与本建设项目有关的技术文件及其它文件；进行初步环境状况调查和初步工程分析。
- ③进行环境影响因子识别与评价因子筛选，确定评价重点。
- ④在环境现状调查和本项目初步工程分析的基础上确定各单项环境影响评价工作等级。
- ⑤利用现状监测资料分析全厂对环境的影响。
- ⑥根据国家和地方法律法规、标准评价建设项目的环境影响。
- ⑦在公众参与调查的基础上给出关于建设项目环境可行性的评价结论；提出环境保护措施与建议并完成报告书的编制。

(2)环评主要工作内容：

- ①工程分析。
- ②环境现状调查与评价。
- ③环境影响识别、评价因子筛选与评价等级确定。
- ④环境影响分析、预测和评价。
- ⑤环境保护措施及其技术、经济论证。
- ⑥对拟建项目环保措施进行经济损益分析。
- ⑦开展公众参与调查。
- ⑧拟定环境监测与管理计划。
- ⑨从环境保护的角度给出项目可否继续建设及运行的确切结论。

五、征求公众意见的主要事项

本次公示希望得到您对项目的建设态度，对建设项目有利影响和不利影响的想法，您最关心的问题以及您的愿望和要求等。

六、公众提出意见的主要方式


公众对建设项目有环境保护意见的，自本公告之日起10个工作日内，可向山东金宣善新材料有限公司提出反馈，反馈方式可打电话、发传真或发送电子邮件。

附件：[建设项目环境影响评价公众意见表-金宣善.docx](#)

山东金宣善新材料有限公司

2021年7月15日

附件二：第二次网上公示



莱州市人民政府
WWW.LAIZHOU.GOV.CN
请输入检索内容

首页 走进莱州 要闻动态 政府信息公开 政务服务

首页 > 要闻动态 > 通知公告

山东金宜善新材料有限公司2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响评价第二次公告

发布日期：2021-07-30 信息来源：烟台市莱州市人民政府

《山东金宜善新材料有限公司2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响报告书》（征求意见稿）已完成，根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《环境影响评价公众参与办法》的规定，现征求与该项目环境影响有关的意见，欢迎公众参与并提出宝贵意见。其公示内容如下：

- 一、环境影响报告书征求意见稿全文网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径
1、环境影响报告书征求意见稿全文电子版：见附件1。
2、纸质报告书查阅方式和途径
环境影响报告书征求意见稿全文纸质版：公众可通过电话向建设单位预约查看。
- 二、建设单位名称及联系方式
建设单位：山东金宜善新材料有限公司
地址：莱州市土山镇银海工业区山东金宜善新材料有限公司厂区内
联系人：苏经理
联系电话：13963848896
电子邮箱：13963848896@163.com
- 三、征求意见的公众范围
2.5km范围内以及关心该项目建设情况的公民、法人和其他组织。
- 四、公众意见表的网络链接：
建设项目环境影响评价公众意见表见附件2。
- 五、公众提出意见的方式和途径
本次信息公示后，公众可通过下载附件2建设项目环境影响评价公众意见表或打电话、发传真、发短信和发电子邮件提出个人、部门、单位的宝贵意见或建议。如需进一步了解项目情况，请联系建设单位。
公众提出的涉及征地拆迁、财产、就业等与建设项目环境影响评价无关的意见或者诉求，不属于建设项目环境影响评价公众参与的内容。公众可以依法另行向其他有关主管部门反映。
纸质版公众意见表，提交至山东金宜善新材料有限公司，地址为莱州市土山镇银海工业区山东金宜善新材料有限公司厂区内。
- 六、公众提出意见的起止时间
自本次公告开始日起10个工作日内。

附件1：2万吨年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响报告书-征求意见稿.pdf
附件2：建设项目环境影响评价公众意见表-金宜善.docx

山东金宜善新材料有限公司
2021年7月30日

附件三：第二次公示照片



杨家村



镇政府




西孙家村



小任家



李家村



提家村



北徐家村



厂区附近

日期	天气	最低气温	最高气温	风向	风力
8月4日	多云转阴，有雷雨或阵雨	23℃	32℃	南风	海面5—6级，沿海及内陆3—4级，雷雨时阵风7—9级
8月5日	阴有雷雨或阵雨	25℃	29℃	南风	海面5—6级，沿海及内陆3—4级，雷雨时阵风7—9级

本数据由市气象局提供

气象小知识

蒸发量

蒸发量，水由液态或固态转变成气态，逸入大气中的过程称为蒸发。蒸发量是指在一定时段内，水分经蒸发而散布到空中的量，通常用蒸发掉的水层厚度的毫米数表示，水面或土壤的水蒸发量，分别用不同的蒸发器测定。一般温度越高，湿度越小，风速越大，气压越低，则蒸发量就越大；反之蒸发量就越小。土壤蒸发量和水面蒸发量的测定，在农业生产和水文工作上非常重要。雨量稀少、地下水源及流入径流量不多的地区，如蒸发量很大，即易发生干旱。

生活常识

夏季如何防雷电？

雷雨天气时不要停留在高楼平台上，在户外空旷处不宜进入孤立的棚屋、岗亭等。

远离建筑物外露的水管、煤气管等金属物体及电力设备。

不宜在大树下躲避雷雨，如万不得已，则须与树干保持3米距离，下蹲并双腿靠拢。

如果在雷电交加时，头、颈、手等处有蚂蚁爬走感，头发竖起，说明将发生雷击，应赶紧趴在地上，这样可以减少遭雷击的危险，并拿去身上佩戴的金属饰品和发卡、项链等。

如果在户外遭遇雷雨，来不及离开高大物体时，应马上找些干燥的绝缘物放在地上，并将双脚合拢在上面，切勿将脚放在绝缘物以外的地面上，因为水能导电。

在户外躲避雷雨时，应注意不要用手触摸地，同时双手抱膝，胸口紧贴膝盖，尽量低下头，因为头部较之身体其他部位最易遭到雷击。

他部位最易遭到雷击。

当在户外看见闪电几秒钟内就听见雷声时，说明正处于近雷暴的危险环境，此时应停止行走，两脚并拢并立即下蹲，不要与人拉在一起，最好使用塑料雨衣、雨衣等。

在雷雨天气中，不宜在旷野中打伞，或高举羽毛球拍、高尔夫球棍、锄头等；不宜进行户外球类运动，雷暴天气进行高尔夫球、足球等运动是非常危险的；不宜在水面和水边停留；不宜在河边洗衣服、钓鱼、游泳、玩耍。

在雷雨天气中，不宜快速开摩托、快骑自行车和在雨中狂奔，因为身体的跨步越大，电压就越大，也越容易伤人。

如果在户外看到高压线遭雷击断裂，此时应提高警惕，因为高压线断点附近存在跨步电压，身处附近的人此时千万不要跑动，而应双脚并拢，跳离现场。

家庭节水小妙招

洗碗节水。餐盘上面带有大量的油污，非常难清洗。我们可以先用纸或抹布擦除油污，再热洗一遍，最后才用稍多的温水或冷水洗干净。用淘米水、煮面汤、过夜茶清洗碗筷，既可去油，又可节水，减少洗洁精污染。

洗菜节水。改变长流水洗菜的不良习惯，洗菜时，把要洗的菜择干净放盆里洗，洗菜前先洗去菜根及烂叶，对于削皮的青菜先削皮，操作完后再清洗，减少清洗次数，一步到位，从而节水。

文昌路街道双语社区：开展环境卫生大清扫活动



清理环境卫生

本报讯 为确保党史学习教育落地见效，扎实开展“我为群众办实事”实践活动，近日，文昌路街道双语社区联合“双报到”单位市卫健局、市疾控中心的党员志愿者共同开展了“学党史 创城惠民办实事”环境卫生大清扫活动。

活动中，志愿者分为两个清扫小组，分别对辖区周边环境进行清扫。志愿者们有的拿起自带扫把和簸箕对小区内的白色垃圾、烟头、果皮等杂物进行

清扫，有的拿着铁锹对小区堆放的建筑垃圾、杂草等进行清理。党员志愿者们充分发扬志愿精神，积极配合，不到两小时周边环境卫生焕然一新。

此次活动不仅仅营造了良好的氛围，又确保党史学习教育能够落地见效。下一步，双语社区将继续组织党员、志愿者、居民共同参与，号召更多的人加入到队伍中来，为巩固创卫成果贡献自己的一份力量。

(通讯员 孙淑芹 摄影报道)



山东金宜善新材料有限公司 2 万吨 / 年四溴双酚 A 生产线自动化升级改造项目环境影响评价第二次公告

《山东金宜善新材料有限公司 2 万吨 / 年四溴双酚 A 生产线自动化升级改造项目环境影响评价报告书》(征求意见稿)已编制完成,根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等文件精神,现对该项目环境影响评价情况进行公示,以便广泛了解社会各界公众对项目建设的态度及环保方面的意见和建议,接受社会公众的监督。

1. 环境影响报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

本项目环境影响评价征求意见稿全文的网络链接为 http://www.laizhou.gov.cn/art/2021/7/30/art_23203_2930126.html, 纸质版报告可预约后至山东金宜善新材料有限公司查

阅。

2. 征求意见的公众范围

本项目征求意见的公众范围为山东金宜善新材料有限公司厂区周边 2.5km 范围内的居民、单位或其他组织/机构。

3. 公众意见表的网络链接

如果公众对本项目的建设有任何意见,可通过网络链接下载“公众意见表”进行填写,网络链接为 http://www.laizhou.gov.cn/art/2021/7/30/art_23203_2930126.html。

4. 公众提出意见的方式和途径

如果公众对本项目有任何意见,可按要求填写完成“公众意见表”,公众可以通过信函、传真、电子

邮件或者建设单位提供的其他方式,在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响有关的意见和建议。

建设单位联系人:苏经理,联系电话:13963848896;邮箱:13963848896@163.com

建设单位地址:莱州市土山镇莱州银海化工产业园山东金宜善新材料有限公司厂区内

5. 公众提出意见的起止时间

公众可在本项目公示之日起 10 个工作日内向建设单位提出宝贵意见。

山东金宜善新材料有限公司
2021年8月3日

天气预报		天气	最低气温	最高气温	风向	风力
8月7日	多云间阴, 局部有阵雨或雷雨	22℃	31℃	南风 转东北风	海面5—6级, 沿海及内陆3—4级	
8月8日	多云	22℃	31℃	东到东北风	海面5—6级, 沿海及内陆3—4级	

本数据由气象局提供

立秋

二十四节气

立秋,是二十四节气中第13个节气,秋季的第一个节气,于每年公历8月7—9日交节。立秋,也意味着降水、湿度等处于一年中的转折点,趋于下降或减少;在自然界,万物开始从繁茂成长趋向萧条成熟。立秋并不代表暑热天气就此结束,立秋还在暑热时段,尚未出暑,秋季第二个节气(处暑)才出暑,初秋期间天气仍然很热。所谓“热在三伏”,又有“秋后一伏”之说,立秋后还有至少“一伏”的酷热天气。按照“三伏”的推算方法,“立秋”这天往往还处在中伏期间,也就是说,酷暑并没有过去,真正有凉意一般要到白露节气之后。酷热与凉爽的分水岭并不是在立秋节气。

生活常识

如何才能赶走体内的湿气?

内外邪气容易导致湿气,湿气容易侵袭各个脏器,皮肤等导致各种疾病的发生、发展,那么湿气该如何养生保健呢?

潮湿体质的人,夏季应当少吃冷饮,少吹空调,以免进一步损伤阳气;冬日可多晒太阳或进行日光浴;阴雨天气尽量避免外出。湿热

体质的人,夏季要避暑热,多吃薏苡仁、丝瓜、赤小豆等清热利湿的食物,少吃油腻厚味;尽量避开长期居住在炎热潮湿的地方。尽量避免熬夜,以防加重潮湿;多进行户外锻炼,比如长跑、登山、球类等运动量大的活动,多出汗可以发散湿邪。

保护母乳喂养 共同承担责任

本报讯 8月1日至7日是第30个世界母乳喂养周,今年活动主题为“保护母乳喂养,共同承担责任”。

众所周知,母乳喂养对妈妈和宝宝来说都有很多益处,首先母乳喂养对于母亲可以促进子宫收缩,有利于产后恢复;降低母亲乳腺炎和卵巢癌的发生率;而对于宝宝,母乳相较于初生奶粉成分丰富,更利于宝宝消化吸收,也更经济、安全;另外,母乳喂养的过程还可以增进

亲子关系。

除此之外,纯母乳喂养一般至产后6个月,6个月后添加辅食,同时继续坚持哺乳至婴儿满2周岁。在添加辅食过程中要逐渐由少量到多量、由一种到多种,引导婴儿逐步适应。如出现皮疹、呕吐、腹泻等不适,应暂停辅食添加,待症状好转后,再次尝试少量辅食;若进食辅食后上吐症状反复出现,需及时就医。(记者 马小妹)

真实案例! 楼道堆放杂物很危险

近日,广东省阳江市一居民楼突然起火,楼上8名住户被困,消防救援人员到场后,发现起火点位于居民楼1楼楼梯口,现场堆放的大量杂物被点燃,浓烟向楼上不断蔓延。消防员迅速上楼搜救被困人员,并用水枪扑灭楼梯间的明火,冷却过火杂物,消防员先后两次疏散火场被困者8人,其中包括3名婴幼儿和1位60多岁的老人,本次火灾未造成人员伤亡。据了解,该居民楼楼梯口堆放了电视、自行车、纸箱等各种杂物致使起火后火势迅速扩大,楼道不仅是行走通道,也是火灾发生时的逃生通道,在楼道内堆放杂物属违法行为!

《中华人民共和国消防法》第二十八条明文规定:任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道。

《中华人民共和国消防法》第六十条第一款第三项规定:“占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口或者有其他妨碍安全疏散行为的,处警告或者五百元以下罚款。”经责令改正拒不改正的,强制执行,所需费用由违法行为人承担。

应急管理部《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十八条规定:高层民用建筑的疏散通道、安全出口应当保持畅通,禁止堆放物品、锁闭出口、

设置障碍物。禁止圈占、遮挡消火栓,禁止在消火栓箱内堆放杂物,禁止在防火卷帘下堆放物品。

楼道内堆积杂物引起火灾,谁来承担责任?

应当结合消防救援机构出具的火灾事故认定书进行分析,引发火灾的原因不同,相应的责任人和赔偿义务人不能一概而论。

引起火灾发生的直接责任人,可能承担过失引起火灾的行政法律责任,应当承担火灾造成损失的损害赔偿义务,构成犯罪的,依法承担刑事责任。

在楼道内堆放杂物的责任人,违反了《消防法》“任何单位、个人不得占用、堵塞、封闭疏散通道、安全出口、消防车通道”的规定,应当按照法律规定承担行政法律责任。

住宅区的物业服务企业,违反了《消防法》“应当对管理区域内的共用消防设施进行维护管理,提供消防安全防范服务”的规定,应当按照法律规定承担行政法律责任。

另外,在楼道内堆放杂物的责任人,住宅区的物业服务企业因各自行为导致火灾蔓延扩大的,还应当按照各自过错程度承担相应的损害赔偿义务。

山东金宜善新材料有限公司 2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响评价第二次公告

《山东金宜善新材料有限公司2万吨/年四溴双酚A生产线自动化升级改造项目环境影响评价报告书》(征求意见稿)已编制完成,根据《中华人民共和国环境影响评价法》《环境影响评价公众参与办法》等文件精神,现对该项目环境影响评价情况进行公示,以便广泛了解社会各界公众对项目建设的态度及环保方面的意见和建议,接受社会公众的监督。

1.环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接及查阅纸质报告书的方式和途径

本项目环境影响评价报告书征求意见稿全文的网络链接为 http://www.laizhou.gov.cn/zt/2021/7/30/art_23203_2930126.html,纸质版报告可预约后至山东金宜善新材料有限公司查阅。

2. 征求意见的公众范围
本项目征求意见的公众范围为山东金宜善新材料有限公司厂区周边2.5km范围内的居民、单位或其他组织机构。
3. 公众意见表的网络链接
如果公众对本项目的建设有任何意见,可通过网络链接下载“公众意见表”进行填写,网络链接为 http://www.laizhou.gov.cn/zt/2021/7/30/art_23203_2930126.html。
4. 公众提出意见的方式和途径
如果公众对本项目有任何意见,可按要求填写完成“公众意见表”,公众可以通过信函、传真、电子

邮件或者建设单位提供的其他方式,在规定时间内将填写的公众意见表等提交建设单位,反映与建设项目环境影响评价有关的意见和建议。

建设单位联系人: 苏经理,联系电话: 13963848896;邮箱: 13963848896@163.com
建设单位地址: 莱州市土山镇莱州粮棉化工产业园山东金宜善新材料有限公司厂区内

5. 公众提出意见的起止时间
公众可在本项目公示之日起10个工作日内向建设单位提出宝贵意见。

山东金宜善新材料有限公司
2021年8月3日