2022 年莱州市电磁灶(电磁炉)产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

样品应由抽样人员从被抽样生产者、销售者的有产品质量检验合格证明或者以其 它形式标明合格(合格证、合格报告、企业相关人员确认等方式均可)的待销产品中 随机抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

每批次产品抽取样品2台,其中1台为检验用样品,另1台为备用样品。

2 检验依据

表1 电磁灶(电磁炉)

次1 - 电磁从 (电磁》)		
序号	检验项目	检验方法
1	标志和说明	GB 4706.1—2005
		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
2	对触及带电部件的防护	GB 4706. 1—2005
		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
3	输入功率	GB 4706. 1—2005
		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
4	电流	GB 4706. 1—2005
		GB 4706. 29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008

序号	检验项目	检验方法
5	内部布线	GB 4706. 1—2005
		GB 4706. 29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706.22—2008
6	电源连接和外部软线	GB 4706.1—2005
		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706.22—2008
7	结构	GB 4706.1—2005
		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706.22—2008
	工作温度下的泄漏电流	GB 4706.1—2005
8		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
	稳定性和机械危险	GB 4706.1—2005
9		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
	接地措施	GB 4706.1—2005
10		GB 4706.29—2008
10		GB 4706.14—2008
		GB 4706.22—2008
	耐热	GB 4706. 1—2005
11		GB 4706.29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008

序号	检验项目	检验方法
12	耐燃	GB 4706.1—2005
		GB 4706. 29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008
13	螺钉和连接	GB 4706. 1—2005
		GB 4706. 29—2008
		GB 4706.14—2008
		GB 4706. 22—2008

注: 执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

- GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求
- GB 4706.29-2008 家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求
- GB 4706.14—2008 家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求

GB 4706. 22—2008 家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2 判定原则

经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求

时,应以被检产品明示的质量要求判定。但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应 按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不参与判定。但应在检验报告备注中进行说明。